

Typ / Type

## Kidz



### Typ Kidz > Geeignet für Trocken- und Nassräume

Bedienungsfreundliche WC-Trennwände für Kindergärten, aus pflegeleichten Vollkunstharzplatten (HPL), Stärke 12 mm, 100% wasserfest.

Die Ecken bei den Fronteilen und Türen sind abgerundet. Der Finger-Klemmschutz beidseitig der selbstschliessenden Türen, mittels einer Gummilippe, schützt die Kinderhände. Zum Öffnen der Türe wird ein Hewi-Griff mit Kugeln oder ein Büwa-Griff mit Tierkopf-Motiv verwendet.



Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC-Kabinen in Kindergärten und Kindertagesstätten.

### Type Kidz > Approprié pour locaux secs et humides

Cloisons de toilette pour jardins d'enfants, utilisation et entretien facile. Panneau de résine synthétique massive (HPL), 12 mm d'épaisseur et 100% étanche à l'eau.

Coins des parois frontales et portes avec angles arrondis. Protection anti-pincement sur les deux côtés des portes avec un joint caoutchouc et fermeture automatique protégeant les mains d'enfants. Pour l'ouverture de la porte une poignée Hewi à boules ou une poignée Buwa avec motif de tête animal.

Ce type de cloison est utilisé pour les cabines de WC dans les jardins d'enfants et les écoles maternelles.



### Ausführung Typ Kidz

- Trennwände aus Vollkunstharzplatte (HPL), sehr robust und pflegeleicht.
- Farben nach Wahl gemäss unserer Kollektion, Oberfläche Miniperl (MP)
- Kinderfreundliche und –sichere Ausführung

### Masse

- Plattenstärke 12 mm
- Normhöhen: 110 und 120 cm plus ca. 10 cm Fussluft ergibt OK Anlage: 120 und 130 cm
- Montage direkt auf Boden möglich (ohne Fussluft)
- Andere Höhen auf Anfrage
- Türbreite 60 cm
- Andere Breiten auf Anfrage
- Bodenstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, rostfreiem Stahl.

### Standardbeschläge

- ohne Türschloss
- Hewi-Griff mit Kugeln
- Büwa-Griff mit Tierkopf-Motiv

### Exécution type Kidz



- Panneaux en résine synthétique massive, à haute résistance (HPL).
- Couleurs à choix selon notre collection, surface miniperl (MP)
- Utilisation et sécurité adaptées aux enfants

### Dimensions

- Epaisseur de panneau unitaire 12 mm
- Hauteur de construction des cloisons: 110 et 120 cm plus un vide d'env. 10 cm au sol, hauteur totale: 120 et 130 cm
- Montage directement sur sol possible (sans vide de sol)
- Hauteur spéciale sur demande
- Largeur de porte 60 cm
- Différente largeur de porte sur demande
- Béquille en métal léger Ø 18 mm, rosace en acier inoxydable

### Ferrements

- sans serrure de porte
- poignée Hewi à boules
- poignée Buwa avec motif de tête animal



**Büwa AG**  
Dorfstrasse 42  
CH-9248 Bichwil  
Tel. 071 955 98 88 info@buewa.ch  
Fax 071 955 98 80 www.buewa.ch

**Suisse romande:**  
**Andreas Bée**  
Ch. de Rosset  
CH-1031 Mex  
Tél. 021 702 23 90  
Fax 021 702 23 93

a.bee@buewa.ch  
www.buewa.ch

**Ticino:**  
**Marino Bernasconi SA**  
via Argine 3  
CH-6930 Bedano  
Tel. 091 935 40 50 m.bernasconi@buewa.ch  
Fax 091 935 40 55 www.buewa.ch

Type

## Kidz



Approprié pour locaux secs et humide

- Emploi: Cloisons de séparations pour locaux humides et secs, soit:
- Jardins d'enfants
  - Écoles maternelles
  - Piscines
  - Camping
- Matériel: Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience.  
Couleurs à choix selon notre collection, surface MP
- Profilés en aluminium éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois sans profilés.
- Dimensions: Epaisseur de panneaux unitaire 12 mm
- Hauteur des cabines  
120 et 130 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol  
120 et 130 cm directement au sol, sans vide au sol
- Largeur de porte 60 cm, autre largeur de porte sur demande
- Béquilles en métal léger Ø 18 mm, rosaces en acier inoxydable.
- Poignées standard:
- sans serrure de porte
  - avec charnière à ressort
  - poignée Hewi à boules
  - poignée Buwa avec motif de tête animal
- Exécution:
- cloison adaptée aux enfants
  - porte avec joint latérale anti-pincement
  - une aide et une surveillance facilitée pour le personnel grâce à sa hauteur appropriée